2024

Guide Paheko

Océane BET- - TAFFARD

Vélocité en Agenais

05/06/2024

Version 2

Table des matières

Introduction....2
Arborescence....2
Modifications et rajout de code dans les fichiers....3
Article.html et Category.html :....3
Foot.html :....3
Head.html :....4
Default.css :....6

Introduction

Ce document contient les captures d'écran avec les numéros des lignes de code qui ont été modifiées dans chaque fichiers (à noter qu'il est possible que les numéros des lignes ne soient pas les même sur tous les ordinateurs) ainsi que le schéma de l'arborescence du site de Vélocité en Agenais.

Arborescence



Modifications et rajout de code dans les fichiers

Article.html et Category.html :

```
<article class="single">
    <!-- Affiche le titre de la page ou de l'article -->
    <h1>{{$page.title}}</h1>

    <!-- Affiche la date de publication formatée en longue forme -->
    <h4>Publié le {{$page.published|date_long:true}}</h4>

    <!-- Insère le contenu HTML de la page, sans échappement des caractères HTML -->
    {{$page.html|raw}}

    <!-- Inclusion conditionnelle de la galerie (actuellement commentée) -->
    <!-- Pour inclure le fichier _gallery.html, décommentez la ligne suivante -->
    <!-- {{:include file="./_gallery.html" parent=$page.path}} -->

    <!-- Inclut le contenu du fichier _documents.html, en passant le chemin de la page comme variable parent -->
    {{:include file="./_documents.html" parent=$page.path}}
</article>
```

La ligne 16 a été commentée pour pas que les images des articles s'affichent en petit en bas des pages. De même pour la ligne 11 du fichier category.html :

```
<!-- Vérifie si la page a du contenu HTML ou des pièces jointes -->
{{if $page.html || $page.has_attachments}}

    <article class="single">
        <!-- Insère le contenu HTML de la page, sans échappement des caractères HTML -->
        {{$page.html|raw}}

        <!-- Inclusion conditionnelle de la galerie (actuellement commentée) -->
        <!-- Pour inclure le fichier _gallery.html, décommentez la ligne suivante -->
        <!-- {{:include file="./_gallery.html" parent=$page.path}} -->

        <!-- Inclut le contenu du fichier _documents.html, en passant le chemin de la page comme variable parent -->
        {{:include file="./_documents.html" parent=$page.path}}
    </article>
{{/if}}
```

Foot.html :

```
<!-- FOOTER -->
<div class="real">

    <!-- LOGOS FUB ET AF3V -->
    <a href="https://www.fub.fr/" target="_blank" rel="noopener noreferrer"><img src="h
    <a href="https://www.af3v.org/" target="_blank" rel="noopener noreferrer"><img src=

    <!-- PAGE CONTACT -->
    <a href="{{$site_url}}contact.html" {{if $contact_form}}class="current"{{/if}}>Cont

</div>
```

Ajout du code permettant d'afficher les logos cliquables de la FUB et de l'AF3V ainsi que le formulaire de contact dans le pied de page.

Head.html :

De la ligne 34 à 64 : ajout du code affichant la barre de navigation du haut.

```
<!-- BARRE DE NAVIGATION -->
<div id="navroot">
<header class="nav">
    <nav>
        <ul>

        <!-- PAGES -->
            <li class="right"><a href="{{$root_uri}}">Accueil</a></li>
            {{#categories parent=null order="title"}}
        <li class="both"><a href="{{$url}}" {{if $url == $.url}}class="current"{{/if}}>{{ $title }}</a></li>
    {{/categories}}

    <!-- BARRE DE RECHERCHE -->
    <li class="left"><form method="get" action="{{ $root_uri }}search.html" class="search-widget">
        <p>
            <input type="search" name="search" placeholder="Rechercher…" value="{{ $_GET.search }}" />
            <input type="submit" value="&rarr;" title="Lancer la recherche" />
        </p>
    </form></li>
        </ul>
        {{#restrict section="web" level="write"}}
            <aside class="admin">
            {{if $page.id}}
                {{:linkbutton href="!web/edit.php?id=%d"|args:$page.id shape="edit" label="Modifier cette page"}}
                {{:linkbutton href="!web/?id=%d"|args:$page.id shape="eye" label="Gérer cette page"}}
            {{else}}
                {{:linkbutton href="!web/" shape="edit" label="Gérer le site web"}}
            {{/if}}
            </aside>
        {{/restrict}}
    </nav>

        <a id="topnav_hamburger_icon" href="javascript:void(0);" onclick="showResponsiveMenu()">
      <!-- Some spans to act as a hamburger -->
      <span></span>
      <span></span>
      <span></span>
    </a>
```

De la ligne 66 à 84 : ajout du code permettant de rendre la barre de navigation responsive.

```
    <!-- Responsive Menu -->
    <nav role="navigation" id="topnav_responsive_menu">
      <ul>
      <li class="right"><a href="{{$root_uri}}">Accueil</a></li>
            {{#categories parent=null order="title"}}
        <li class="both"><a href="{{$url}}" {{if $url == $.url}}class="current"{{/if}}>{{ $title }}</a></li>
    {{/categories}}
      </ul>
    </nav>

</header>
</div>

<main><!-- LOGO -->
<div class="logo">

    <a href="{{$root_uri}}">
    {{if $config.files.logo}}
    <img src="https://velocite47.fr/config/logo.png?h=8a1d82be14" alt="{{$config.org_name}}" class="logo" style
    {{else}}
    <span>{{$config.org_name}}</span>
    {{/if}}
    </a>
    <h1>SITE EN CONSTRUCTION</h1>

    <p id="introduction">Vélocité en Agenais, association animée par des bénévoles qui promeut et défend les in
</div>
```

De la ligne 86 à 99 : ajout du code affichant le logo et la phrase d'introduction de Vélocité en Agenais en haut de chaque page.

De la ligne 115 à 137 : ajout du code affichant le carrousel d'image sur la page d'accueil.

```
115 <!-- CARROUSEL D'IMAGES -->
116 <div class="container">
117     <div class="carousel">
118         <div class="carousel-inner">
119         {{:assign nbImg=1}}
120             {{#articles order="published DESC" limit=4}}
121                 <div class="slide">
122                     <a href='{{ $url }}'>
123                         {{#images parent=$path limit=1}}
124                             <img class="slideImage" src="{{$thumb_url}}" alt="{{$title}}" />
125                         {{/images}}
126                     </a>
127                 </div>
128                 {{:assign nbImg=}}
129             {{/articles}}
130         </div>
131         <div class="carousel-controls">
132             <button id="prev"><</button>
133             <button id="next">></button>
134         </div>
135         <div class="carousel-dots"></div>
136     </div>
137 </div>
```

De la ligne 140 à 148 : ajout du code affichant les liens menant vers les articles récents sur la page d'accueil. De la ligne 150 à 159 : ajout du code affichant les boutons « nous soutenir » et « réserver un créneau RépaR ton vélo » sur la page d'accueil.

```
140 <!-- SECTION LIENS RAPIDES (ARTICLES RECENTS) -->
141 <div class="liens_rapides">
142     <h2>Articles récents</h2>
143 {{#articles order="published DESC" limit=8}}
144     <article>
145         <p><a href="{{ $url }}">{{ $title }}</a></p>
146     </article>
147 {{/articles}}
148 </div>
149
150 <!-- BOUTON NOUS SOUTENIR -->
151 <p class="nous_soutenir">
152     <a href="4-adherer">Adhérer</a>
153 </p>
154
155 {{#module name="bookings"}}
156     <p class="booking-btn">
157         <a href="{{$public_url}}" target="_blank"><span></span><b>Réserver un créneau<br>RépaR ton vélo</b></a>
158     </p>
159 {{/module}}
```

Default.css :

Ajout du code ajustant les styles du bouton « nous soutenir », de l'encadré contenant les liens rapides et du logo :

```
/* Style de base pour les éléments avec la classe 'nous_soutenir' */
.nous_soutenir {
    margin: 0;
}

/* Style spécifique pour les paragraphes avec la classe 'nous_soutenir' */
p.nous_soutenir {
    grid-area: nav; /* Déclare l'élément dans la zone de grille 'nav' */
    display: flex; /* Utilise le modèle de boîte flexible */
    height: fit-content; /* Ajuste la hauteur à son contenu */
    width: fit-content; /* Ajuste la largeur à son contenu */
    justify-self: left; /* Aligne l'élément à gauche dans la grille */
    margin: 1em 0; /* Ajoute une marge en haut et en bas de 1em */
}

/* Style pour les liens à l'intérieur des éléments avec la classe 'nous_soutenir' */
.nous_soutenir a {
    display: flex; /* Utilise le modèle de boîte flexible */
    background: #2a2B31; /* Définit la couleur de fond */
    border-radius: .5rem; /* Applique un rayon de bordure pour les coins arrondis */
    color: #02B4DC; /* Définit la couleur du texte */
    font-size: 1.3em; /* Définit la taille de la police */
    padding: 1em 2rem; /* Ajoute un rembourrage intérieur de 1em en haut/bas et 2rem à gauche/droite */
    justify-content: center; /* Centre le contenu horizontalement */
    align-items: center; /* Centre le contenu verticalement */
    transition: color .25s, background .25s; /* Ajoute une transition pour la couleur et le fond */
    text-decoration: none; /* Supprime la décoration de texte (soulignement) */
}
```

```
/* Style pour les liens avec la classe 'nous_soutenir' au survol */
.nous_soutenir a:hover {
    color: #fff; /* Change la couleur du texte au blanc */
    background: #10102b; /* Change la couleur de fond */
}

/* Style pour les divs avec la classe 'liens_rapides' */
div.liens_rapides {
    grid-area: liens_rapides; /* Déclare l'élément dans la zone de grille 'liens_rapides' */
    display: flex; /* Utilise le modèle de boîte flexible */
    flex-wrap: wrap; /* Permet aux éléments internes de passer à la ligne */
    background-color: #dfe6f2; /* Définit la couleur de fond */
    box-shadow: 0px 0px 20px rgba(0,0,0,0.5); /* Ajoute une ombre portée */
    width: 15em; /* Définit la largeur de l'élément */
    margin: 1em 0 0 0; /* Ajoute une marge en haut de 1em */
    flex-direction: column; /* Organise les éléments internes en colonne */
    line-height: 1.5em; /* Définit la hauteur de ligne */
    justify-self: left; /* Aligne l'élément à gauche dans la grille */
    padding: 0.5em; /* Ajoute un rembourrage intérieur de 0.5em */
}

/* Style pour les divs avec la classe 'logo' */
div.logo {
    grid-area: logo; /* Déclare l'élément dans la zone de grille 'logo' */
    margin: auto; /* Centrage automatique de l'élément */
    justify-self: center; /* Aligne l'élément au centre dans la grille */
    display: flex; /* Utilise le modèle de boîte flexible */
    flex-direction: column; /* Organise les éléments internes en colonne */
    text-align: center; /* Centre le texte */
}
```

```
/* Style pour les images à l'intérieur des divs avec la classe 'logo' */
div.logo img {
    margin: auto; /* Centre automatiquement l'image à l'intérieur de son conteneur */
}
```

Code ajustant le style du carrousel d’images :

```
    /* Style pour les éléments avec la classe 'container' */
.container {
    grid-area: carousel; /* Déclare l'élément dans la zone de grille 'carousel' */
    max-width: 500px; /* Définit une largeur maximale de 500px pour l'élément */
    justify-self: center; /* Centre l'élément horizontalement dans la grille */
    margin: 1em; /* Ajoute une marge de 1em tout autour de l'élément */
}
```

```
/* CARROUSEL */

/* Style pour les éléments avec la classe 'container' */
.container {
    overflow: hidden; /* Cache les parties des éléments enfants qui dépassent les limites du conteneur */
}

/* Style pour les éléments avec la classe 'carousel' */
.carousel {
    position: relative; /* Positionne l'élément relativement à son conteneur parent */
}

/* Style pour les éléments avec la classe 'carousel-inner' */
.carousel-inner {
    display: flex; /* Utilise le modèle de boîte flexible pour aligner les enfants en ligne */
    overflow: hidden; /* Cache les parties des éléments enfants qui dépassent les limites du conteneur */
    height: 100hv; /* Définit la hauteur à 100% de la hauteur de la vue (peut-être une typo pour 100vh) */
    flex-wrap: nowrap; /* Empêche les éléments enfants de passer à la ligne */
}

/* Style pour les éléments avec la classe 'slide' */
.slide {
    flex: 0 0 100%; /* Les éléments enfants ne rétréciront pas, ne grandiront pas, et occuperont 100% de la largeur du conteneur */
    height: 100%; /* Définit la hauteur à 100% de la hauteur du conteneur parent */
    transition: .5s ease-in-out; /* Ajoute une transition de .5s avec un effet d'accélération/décélération lors des changements */
}

/* Style pour les images à l'intérieur des éléments avec la classe 'slide' */
.slide img {
    width: 100%; /* Définit la largeur de l'image à 100% de la largeur du conteneur parent */
    height: 100%; /* Définit la hauteur de l'image à 100% de la hauteur du conteneur parent */
    /*object-fit: contain; /* Commente la propriété qui maintient les proportions de l'image et l'adapte au conteneur sans la déformer */
}
```

```css
/* Style pour les contrôles du carrousel */
.carousel-controls {
    position: absolute; /* Position absolue par rapport au premier parent positionné */
    z-index: 5; /* Indice de positionnement z pour empiler les éléments */
    left: 10%; /* Distance de 10% à partir de la gauche du conteneur parent */
    right: 10%; /* Distance de 10% à partir de la droite du conteneur parent */
    top: 50%; /* Distance de 50% à partir du haut du conteneur parent */
    display: flex; /* Utilise le modèle de boîte flexible */
    justify-content: space-between; /* Répartit l'espace entre les éléments avec un espacement égal */
}

/* Style pour les boutons à l'intérieur des contrôles du carrousel */
.carousel-controls button {
    padding: 10px; /* Ajoute un rembourrage intérieur de 10px */
    background-color: aquamarine; /* Définit la couleur de fond */
}

/* Style pour les points de navigation du carrousel */
.carousel-dots {
    position: absolute; /* Position absolue par rapport au premier parent positionné */
    z-index: 5; /* Indice de positionnement z pour empiler les éléments */
    left: 50%; /* Position à 50% de la largeur du conteneur parent */
    right: 50%; /* Position à 50% de la largeur du conteneur parent */
    bottom: 10%; /* Distance de 10% à partir du bas du conteneur parent */
    display: flex; /* Utilise le modèle de boîte flexible */
    justify-content: center; /* Centre les éléments horizontalement */
}
```

```css
/* Style pour les points de navigation du carrousel */
.carousel-dots .dots {
    border-radius: 50%; /* Applique un rayon de bordure pour créer un cercle */
    margin: 5px; /* Ajoute une marge de 5px autour des points */
    cursor: pointer; /* Change le curseur lorsque survolé pour indiquer qu'il est cliquable */
}

/* Style pour le point actif dans les points de navigation du carrousel */
.carousel-dots .active {
    border: 10px solid #888 !important; /* Définit une bordure de 10px solide de couleur grise */
    border-radius: 10px; /* Applique un rayon de bordure pour créer un petit cercle */
    margin: 0 2px; /* Réduit la marge horizontale pour rapprocher les points */
}

/* Style pour les points inactifs dans les points de navigation du carrousel */
.carousel-dots .inactive {
    border: 10px solid #444; /* Définit une bordure de 10px solide de couleur plus sombre */
    border-radius: 10px; /* Applique un rayon de bordure pour créer un petit cercle */
    margin: 0 2px; /* Réduit la marge horizontale pour rapprocher les points */
}
```

Code ajustant le style de la barre de navigation du haut :

```css
/* NAVIGATION EN HAUT DE LA PAGE (ACCUEIL/CONNEXION) */

/* Style pour l'élément header avec la classe 'nav' */
header.nav {
    background-color: #02B4DC; /* Définit la couleur de fond */
    border-bottom: 1px solid var(--gray-text-color); /* Ajoute une bordure inférieure solide de couleur gris */
    z-index: 99; /* Définit l'index de position pour empiler l'élément au-dessus des autres */
    position: relative; /* Position relative par rapport à son conteneur positionné */
    width: 100%; /* Définit la largeur à 100% */
}

/* Style pour les listes à l'intérieur de l'élément header avec la classe 'nav' */
header.nav ul {
    display: flex; /* Utilise le modèle de boîte flexible pour aligner les éléments en ligne */
    justify-content: center; /* Centre les éléments horizontalement */
    background-color: #02B4DC; /* Définit la couleur de fond */
    min-height: 36px; /* Définit une hauteur minimale de 36px */
}

/* Style pour les éléments de liste à l'intérieur de l'élément header avec la classe 'nav' */
header.nav li {
    display: flex; /* Utilise le modèle de boîte flexible */
    text-align: center; /* Centre le texte horizontalement */
}

/* Style pour les éléments de liste ayant la classe 'right' à l'intérieur de l'élément header avec la classe 'nav' */
header.nav li.right {
    border-right: 1px solid #dbf8ff; /* Ajoute une bordure à droite de l'élément avec une couleur spécifique */
}

/* Style pour les éléments de liste ayant la classe 'left' à l'intérieur de l'élément header avec la classe 'nav' */
header.nav li.left {
    border-left: 1px solid #dbf8ff; /* Ajoute une bordure à gauche de l'élément avec une couleur spécifique */
}

/* Style pour les éléments de liste ayant la classe 'both' à l'intérieur de l'élément header avec la classe 'nav' */
header.nav li.both {
    border-right: 1px solid #dbf8ff; /* Ajoute une bordure à droite de l'élément avec une couleur spécifique */
    border-left: 1px solid #dbf8ff; /* Ajoute une bordure à gauche de l'élément avec une couleur spécifique */
}

/* TITRES DES PAGES DANS LA BARRE DE NAVIGATION */

/* Style pour les liens à l'intérieur des éléments de liste à l'intérieur de l'élément header avec la classe 'nav' */
header.nav li a {
    transition: 0.35s ease-in-out; /* Ajoute une transition avec une accélération/décélération */
    transition-property: border-bottom, color; /* Spécifie les propriétés à animer */
    padding: 1em .5em 0; /* Ajoute un rembourrage intérieur */
    color: #fff; /* Définit la couleur du texte */
    text-decoration: none; /* Supprime la décoration de texte */
    text-transform: none; /* Ne transforme pas le texte */
    font-size: 1.3em; /* Définit la taille de la police */
    margin: 0 1em; /* Ajoute une marge */
    border-bottom: 2px solid #02B4DC; /* Ajoute une bordure en bas */
}

/* Style pour les liens actifs dans la barre de navigation */
header.nav li.current a {
    background: var(--bg-color); /* Définit la couleur de fond */
    border-radius: .3em .3em 0 0; /* Ajoute un arrondi aux coins supérieurs */
}

/* Style pour les liens lorsqu'ils sont survolés à l'intérieur des éléments de liste à l'intérieur de l'élément header avec la classe 'nav' */
header.nav li a:hover {
    color: #efefff; /* Change la couleur du texte au blanc */
    border-bottom: 2px solid #fff; /* Change la couleur de la bordure inférieure en blanc */
}

/* LISTE DES CATÉGORIES RACINES */

/* Style pour les sous-catégories dans la section de la page */
section.page .subcategories {
    text-align: center; /* Centre le texte horizontalement */
    margin: 2em 0; /* Ajoute une marge de 2em en haut et en bas */
}

/* Style pour les éléments de liste à l'intérieur des sous-catégories */
.subcategories li {
    font-size: 1.2em; /* Définit la taille de la police */
    margin: .8em 0; /* Ajoute une marge de 0.8em en haut et en bas */
    padding: 0; /* Réinitialise le rembourrage à zéro */
}
```

```css
/* Style pour les liens à l'intérieur des éléments de liste dans les sous-catégories */
.subcategories li a {
    margin: 0; /* Réinitialise la marge */
    padding: .2em .5em; /* Ajoute un rembourrage */
    color: var(--link-color); /* Définit la couleur du texte */
    text-decoration: underline; /* Souligne le texte */
    background: #ddd; /* Définit une couleur de fond de secours */
    background: hsl(var(--first-color), 60%, 80%); /* Définit une couleur de fond en fonction d'une variable */
    border-radius: .5rem; /* Applique un rayon de bordure */
    display: inline-block; /* Permet aux éléments de s'afficher en ligne tout en conservant la possibilité de définir la largeur et la hauteur */
    transition: background-color .2s, color .2s; /* Ajoute une transition pour la couleur de fond et la couleur du texte */
}

/* Style pour les sous-catégories dans la navigation principale */
nav.main .subcategories {
    margin: 0 -1em 1em -1em; /* Ajoute une marge négative pour compenser la marge par défaut de la navigation */
}

/* Style pour les éléments de liste dans les sous-catégories de la navigation principale */
nav.main .subcategories li {
    margin: 0; /* Réinitialise la marge */
}

/* Style pour les éléments de liste à l'intérieur des sous-catégories dans la section des sous-catégories */
section.subcategories ul li {
    display: inline-block; /* Permet aux éléments de s'afficher en ligne tout en conservant la possibilité de définir la largeur et la hauteur */
}
```

```css
/* Style pour les liens à l'intérieur des éléments de liste dans les sous-catégories de la navigation principale */
nav.main .subcategories li a {
    padding: .5em 1em; /* Ajoute un rembourrage */
    display: block; /* Fait en sorte que les liens occupent toute la largeur */
    border-radius: 0; /* Réinitialise le rayon de bordure */
    border-bottom: 2px solid hsl(var(--first-color), 50%, 85%); /* Ajoute une bordure inférieure */
    background: none; /* Réinitialise la couleur de fond */
}

/* Style pour le premier lien à l'intérieur des éléments de liste dans les sous-catégories de la navigation principale */
nav.main .subcategories li:first-child a {
    border-top: 2px solid hsl(var(--first-color), 50%, 85%); /* Ajoute une bordure supérieure pour le premier lien */
}

/* Style pour les liens à l'intérieur des éléments de liste dans les sous-catégories de la section de la page */
section.page .subcategories li a {
    background: var(--bg-color); /* Définit une couleur de fond en fonction d'une variable */
}

/* Style pour les liens survolés à l'intérieur des éléments de liste dans les sous-catégories de la page et de la navigation principale */
section.page .subcategories li a:hover, nav.main .subcategories li a:hover {
    color: var(--hover-link-color); /* Change la couleur du texte */
    background-color: #eee; /* Définit une couleur de fond de secours */
    background-color: hsl(var(--second-color), 50%, 90%); /* Définit une couleur de fond en fonction d'une variable */
}
```

Code ajustant le style du pied de page :

```css
/* Style pour le pied de page */

/* Style pour l'élément avec l'ID 'adresse' */
#adresse {
    color: #02B4DC; /* Définit la couleur du texte */
    font-size: 18px; /* Définit la taille de la police */
    text-align: center; /* Centre le texte horizontalement */
}

/* Style pour l'élément div avec la classe 'real' */
div.real {
    display: flex; /* Utilise le modèle de boîte flexible */
    padding: 1em 0; /* Ajoute un rembourrage en haut et en bas */
    justify-content: center; /* Centre les éléments horizontalement */
    background: #2a2B31; /* Définit la couleur de fond */
    color: #02B4DC; /* Définit la couleur du texte */
    font-size: 18px; /* Définit la taille de la police */
    text-align: center; /* Centre le texte horizontalement */
    flex-wrap: wrap; /* Permet aux éléments enfants de passer à la ligne */
}

/* Style pour les liens à l'intérieur de l'élément div avec la classe 'real' */
div.real a {
    margin: 0 1em; /* Ajoute une marge horizontale */
    color: #02B4DC; /* Définit la couleur du texte */
    font-size: 18px; /* Définit la taille de la police */
    text-align: center; /* Centre le texte horizontalement */
    text-decoration: none; /* Supprime la décoration de texte */
}
```

```css
/* Style pour les images à l'intérieur de l'élément div avec la classe 'real' */
div.real img {
    max-height: 111px; /* Définit une hauteur maximale pour les images */
}

/* Style pour le pied de page avec la classe 'main' */
footer.main {
    background-color: #AAA; /* Définit la couleur de fond */
    color: var(--grey-text-color); /* Définit la couleur du texte en utilisant une variable */
    padding: 1em; /* Ajoute un rembourrage */
    text-align: center; /* Centre le texte horizontalement */
}

/* Style pour les liens à l'intérieur du pied de page avec la classe 'main' */
footer.main a {
    text-decoration: none; /* Supprime la décoration de texte par défaut */
    font-weight: bold; /* Définit le poids de la police en gras */
}

/* Style pour les liens survolés à l'intérieur du pied de page avec la classe 'main' */
footer.main a:hover {
    text-decoration: underline; /* Souligne le texte lorsqu'il est survolé */
}

/* Style pour le lien spécifique avec l'ID 'paheko' à l'intérieur du pied de page avec la classe 'main' */
footer.main a#paheko {
    padding-left: 36px; /* Ajoute un rembourrage à gauche */
    background: url("
    min-height: 22px; /* Définit une hauteur minimale */
    display: inline-block; /* Permet aux éléments de s'afficher en ligne tout en conservant la possibilité de définir la largeur et la hauteur */
}
```

Code ajustant l'affichage du site selon la taille de l'écran :

```css
@media handheld, screen and (max-width: 980px) {
    /* Style pour tous les éléments */
    * {
        box-sizing: border-box; /* Définit la boîte de modélisation comme border-box pour tous les éléments */
    }

    /* Style pour l'élément div avec la classe 'logo' */
    div.logo {
        margin: auto; /* Centre l'élément horizontalement */
        display: flex; /* Utilise le modèle de boîte flexible */
        flex-direction: column; /* Dispose les éléments enfants en colonne */
        text-align: center; /* Centre le texte horizontalement */
    }

    /* Style pour l'élément div avec la classe 'liens_rapides' */
    div.liens_rapides {
        display: flex; /* Utilise le modèle de boîte flexible */
        flex-wrap: wrap; /* Permet aux éléments enfants de passer à la ligne */
        flex-direction: column; /* Dispose les éléments enfants en colonne */
        background-color: #dfe6f2; /* Définit la couleur de fond */
        box-shadow: 0px 0px 20px rgba(0,0,0,0.5); /* Ajoute une ombre */
        margin: 2em 0; /* Ajoute une marge en haut et en bas */
        text-align: center; /* Centre le texte horizontalement */
    }

    /* Style pour les images à l'intérieur de l'élément div avec la classe 'real' */
    div.real img {
        max-height: 80px; /* Définit une hauteur maximale pour les images */
    }

    /* Style pour l'élément div avec la classe 'real' */
    div.real {
        align-items: center; /* Centre les éléments enfants verticalement */
    }
```

```css
    /* Style pour l'élément avec l'ID 'navroot' */
#navroot {
    position: relative; /* Définit la position de l'élément par rapport à son conteneur positionné */
    overflow-x: hidden; /* Masque le débordement horizontal */
    background-color: #02B4DC; /* Définit la couleur de fond */
}

/* Style pour l'élément avec l'ID 'topnav_responsive_menu' */
#topnav_responsive_menu {
    display: block; /* Affiche l'élément en tant que bloc */
    position: absolute; /* Définit la position de l'élément par rapport à l'élément positionné le plus proche */
    margin: 0; /* Réinitialise les marges */
    right: 0; /* Définit la distance de l'élément par rapport au bord droit de son conteneur positionné */
    top: 0; /* Définit la distance de l'élément par rapport au bord supérieur de son conteneur positionné */
    width: 100vw; /* Définit la largeur de l'élément par rapport à la largeur de la fenêtre visible */
    height: 100vh; /* Définit la hauteur de l'élément par rapport à la hauteur de la fenêtre visible */
    z-index: 99; /* Définit l'empilement de l'élément par rapport aux autres éléments */
    transform-origin: 0% 0%; /* Définit l'origine du point de transformation */
    transform: translate(200%, 0); /* Déplace l'élément hors de la vue horizontalement */
    transition: transform 0.5s cubic-bezier(0.77, 0.2, 0.05, 1); /* Ajoute une transition pour le mouvement avec une courbe de transition spécifique */
}
```

```css
/* Style pour les listes à l'intérieur de l'élément avec l'ID 'topnav_responsive_menu' */
#topnav_responsive_menu ul {
    display: flex; /* Utilise le modèle de boîte flexible */
    flex-direction: column; /* Dispose les éléments enfants en colonne */
    position: absolute; /* Définit la position de l'élément par rapport à l'élément positionné le plus proche */
    margin: 0; /* Réinitialise les marges */
    right: 0; /* Définit la distance de l'élément par rapport au bord droit de son conteneur positionné */
    top: 0; /* Définit la distance de l'élément par rapport au bord supérieur de son conteneur positionné */
    min-width: 50vw; /* Définit la largeur minimale de l'élément par rapport à 50% de la largeur de la fenêtre visible */
    height: 100vh; /* Définit la hauteur de l'élément par rapport à la hauteur de la fenêtre visible */
    padding: 56px 0 0; /* Ajoute un rembourrage en haut */
    text-align: center; /* Centre le texte horizontalement */
    background: #ededed; /* Définit la couleur de fond */
    list-style-type: none; /* Supprime les puces de liste */
    -webkit-font-smoothing: antialiased; /* Active l'antialiasing pour les polices sur les navigateurs WebKit */
}

/* Style pour les éléments de liste à l'intérieur de l'élément avec l'ID 'topnav_responsive_menu' */
#topnav_responsive_menu li {
    padding: 12px 24px; /* Ajoute un rembourrage */
}
```

```css
/* Style pour les liens à l'intérieur de l'élément avec l'ID 'topnav_responsive_menu' */
#topnav_responsive_menu a {
    white-space: nowrap; /* Empêche le renvoi à la ligne automatique */
    color: #333; /* Définit la couleur du texte */
    text-decoration: none; /* Supprime la décoration de texte par défaut */
}

/* Style pour l'élément avec la classe 'open' à l'intérieur de l'élément avec l'ID 'topnav_responsive_menu' */
#topnav_responsive_menu.open {
    transform: none; /* Réinitialise la transformation */
    position: fixed; /* Définit la position de l'élément par rapport à la fenêtre du navigateur */
}

/* Style pour l'élément avec l'ID 'topnav_hamburger_icon' */
#topnav_hamburger_icon {
    display: block; /* Affiche l'élément en tant que bloc */
    position: relative; /* Définit la position de l'élément par rapport à sa position normale */
    margin: 16px; /* Ajoute une marge autour de l'élément */
    width: 33px; /* Définit la largeur de l'élément */
    height: 28px; /* Définit la hauteur de l'élément */
    z-index: 100; /* Définit l'empilement de l'élément par rapport aux autres éléments */
    -webkit-user-select: none; /* Désactive la sélection de texte sur les navigateurs WebKit */
    user-select: none; /* Désactive la sélection de texte */
    cursor: pointer; /* Définit le curseur de la souris */
}
/* Style pour les éléments span à l'intérieur de l'élément avec l'ID 'topnav_hamburger_icon' */
#topnav_hamburger_icon span {
    display: block; /* Affiche l'élément en tant que bloc */
    position: absolute; /* Définit la position de l'élément par rapport à son premier ancêtre positionné */
    height: 4px; /* Définit la hauteur de l'élément */
    width: 100%; /* Définit la largeur de l'élément */
    margin-bottom: 5px; /* Ajoute une marge en bas de l'élément */

    background: #ededed; /* Définit la couleur de fond */
    border-radius: 3px; /* Définit le rayon des coins */
    z-index: 100; /* Définit l'empilement de l'élément par rapport aux autres éléments */

    opacity: 1; /* Définit l'opacité de l'élément */
    left: 0; /* Définit la position de l'élément par rapport au bord gauche de son conteneur positionné */

    /* Transformations pour l'effet du hamburger */
    -webkit-transform: rotate(0deg); /* Rotation pour les navigateurs WebKit */
    -moz-transform: rotate(0deg); /* Rotation pour les navigateurs Firefox */
    -o-transform: rotate(0deg); /* Rotation pour les anciens navigateurs Opera */
    transform: rotate(0deg); /* Rotation */
    -webkit-transition: 0.25s ease-in-out; /* Ajoute une transition pour la rotation sur les navigateurs WebKit */
    -moz-transition: 0.25s ease-in-out; /* Ajoute une transition pour la rotation sur les navigateurs Firefox */
    -o-transition: 0.25s ease-in-out; /* Ajoute une transition pour la rotation sur les anciens navigateurs Opera */
    transition: 0.25s ease-in-out; /* Ajoute une transition pour la rotation */
}
```

```css
/* Style pour le premier élément span à l'intérieur de l'élément avec l'ID 'topnav_hamburger_icon' */
#topnav_hamburger_icon span:nth-child(1) {
    top: 0px; /* Définit la position verticale de l'élément par rapport au haut de son conteneur positionné */
    -webkit-transform-origin: left top; /* Définit l'origine de la transformation pour les navigateurs WebKit */
    -moz-transform-origin: left top; /* Définit l'origine de la transformation pour les navigateurs Firefox */
    -o-transform-origin: left top; /* Définit l'origine de la transformation pour les anciens navigateurs Opera */
    transform-origin: left top; /* Définit l'origine de la transformation */
}

/* Style pour le deuxième élément span à l'intérieur de l'élément avec l'ID 'topnav_hamburger_icon' */
#topnav_hamburger_icon span:nth-child(2) {
    top: 12px; /* Définit la position verticale de l'élément par rapport au haut de son conteneur positionné */
    -webkit-transform-origin: left center; /* Définit l'origine de la transformation pour les navigateurs WebKit */
    -moz-transform-origin: left center; /* Définit l'origine de la transformation pour les navigateurs Firefox */
    -o-transform-origin: left center; /* Définit l'origine de la transformation pour les anciens navigateurs Opera */
    transform-origin: left center; /* Définit l'origine de la transformation */
}

/* Style pour le troisième élément span à l'intérieur de l'élément avec l'ID 'topnav_hamburger_icon' */
#topnav_hamburger_icon span:nth-child(3) {
    top: 24px; /* Définit la position verticale de l'élément par rapport au haut de son conteneur positionné */
    -webkit-transform-origin: left bottom; /* Définit l'origine de la transformation pour les navigateurs WebKit */
    -moz-transform-origin: left bottom; /* Définit l'origine de la transformation pour les navigateurs Firefox */
    -o-transform-origin: left bottom; /* Définit l'origine de la transformation pour les anciens navigateurs Opera */
    transform-origin: left bottom; /* Définit l'origine de la transformation */
}

/* Style pour l'élément avec la classe 'open' à l'intérieur de l'élément avec l'ID 'topnav_hamburger_icon' */
#topnav_hamburger_icon.open span {
    background: #333; /* Définit la couleur de fond des éléments span lorsque l'icône du hamburger est ouverte */
}
```

```css
/* Style pour le premier élément span lorsque l'icône du hamburger est ouverte */
#topnav_hamburger_icon.open span:nth-child(1) {
    width: 110%; /* Augmente la largeur de l'élément */
    -webkit-transform: rotate(45deg); /* Applique une rotation de 45 degrés pour les navigateurs WebKit */
    -moz-transform: rotate(45deg); /* Applique une rotation de 45 degrés pour les navigateurs Firefox */
    -o-transform: rotate(45deg); /* Applique une rotation de 45 degrés pour les anciens navigateurs Opera */
    transform: rotate(45deg); /* Applique une rotation de 45 degrés */
}

/* Style pour le deuxième élément span lorsque l'icône du hamburger est ouverte */
#topnav_hamburger_icon.open span:nth-child(2) {
    width: 0%; /* Réduit la largeur de l'élément à zéro */
    opacity: 0; /* Définit l'opacité de l'élément à zéro, le rendant transparent */
}

/* Style pour le troisième élément span lorsque l'icône du hamburger est ouverte */
#topnav_hamburger_icon.open span:nth-child(3) {
    width: 110%; /* Augmente la largeur de l'élément */
    -webkit-transform: rotate(-45deg); /* Applique une rotation de -45 degrés pour les navigateurs WebKit */
    -moz-transform: rotate(-45deg); /* Applique une rotation de -45 degrés pour les navigateurs Firefox */
    -o-transform: rotate(-45deg); /* Applique une rotation de -45 degrés pour les anciens navigateurs Opera */
    transform: rotate(-45deg); /* Applique une rotation de -45 degrés */
}
```

Modification du style des titres h1 et h3 :

```css
    /* Style pour les titres de niveau 1 à l'intérieur de l'élément avec la classe 'page' */
section.page h1 {
    font-size: 1.5em; /* Définit la taille de la police */
    color: #f08a00; /* Définit la couleur du texte */
    background-color: #fff; /* Définit la couleur de fond */
}
```

```css
    /* Style pour les titres de niveau 3 à l'intérieur de l'élément avec la classe 'page' */
section.page h3 {
    font-size: 1.3em; /* Définit la taille de la police */
    text-decoration: underline; /* Ajoute une décoration de soulignement au texte */
}
```

Code ajustant le style du carrousel d'images et du bouton « nous soutenir » :

```
/* Style pour tous les éléments avec la classe 'container' */
.container {
    width: 100%; /* Définit la largeur de l'élément à 100% de son conteneur parent */
    margin: 1em auto; /* Définit une marge de 1em sur le haut et le bas, et une marge automatique sur les côtés */
}

/* Style pour les éléments div avec la classe 'carousel' à l'intérieur d'un élément avec la classe 'container' */
.container div.carousel {
    max-width: 500px; /* Définit la largeur maximale de l'élément à 500px */
    margin: auto; /* Centre l'élément horizontalement en lui appliquant des marges automatiques */
}

/* Style pour les liens ancrés à l'intérieur d'éléments avec la classe 'nous_soutenir' */
.nous_soutenir a {
    display: flex; /* Affiche les liens en tant que flexbox */
    background: #2a2B31; /* Définit la couleur de fond */
    color: #02B4DC; /* Définit la couleur du texte */
    font-size: 1.3em; /* Définit la taille de la police */
    padding: 1em 2rem; /* Définit les marges intérieures */
    justify-content: center; /* Centre le contenu horizontalement */
    align-items: center; /* Centre le contenu verticalement */
    transition: color .25s, background .25s; /* Ajoute une transition pour la couleur du texte et la couleur de fond */
    text-decoration: none; /* Supprime la décoration de texte par défaut */
}

/* Style pour les paragraphes avec la classe 'nous_soutenir' */
p.nous_soutenir {
    margin: 1em 0; /* Définit une marge de 1em sur le haut et le bas */
}
/* Style pour les liens ancrés au survol à l'intérieur d'éléments avec la classe 'nous_soutenir' */
.nous_soutenir a:hover {
    color: #fff; /* Définit la couleur du texte au survol */
    background: #10102b; /* Définit la couleur de fond au survol */
    }
}
    text-decoration: none; /* Supprime la décoration de texte au survol */
}
```